

ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛСАН ИНД-92-ИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

<p align="center"><u>Аюултай бараа</u> тээвэрлэх (Шинэчлэгдэж байгаа) /20 хуудас/ 2006 оны NZ amend.2</p>	<p align="center"><u>АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ</u> (Хүчинтэй мөрдөгдөж байгаа) /13 хуудас (үндсэн дүрэм-51 хуудастай байсан)/ 1997 оны NZ amend.1</p>	<p align="center">ТАЙЛБАР</p>
<p>А Бүлэг-Ерөнхий зүйл 92.1. Зорилго (а) Энэ Дүрэм нь <u>аюултай барааг</u> агаараар тээвэрлэх <u>зохицуулалтын</u> шаардлагыг тогтооно.</p>	<p>А БҮЛЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 92.1. Дүрмийн зорилго ба хэрэглээ (а) Дараах эд зүйл болон бодисоос бусад <u>аюултай ачааг</u> агаарын хөлгөөр аюулгүй тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ дүрмийн зорилго оршино: <u>1/ нислэгийн үед хүн, амьтанд эмнэлгийн тусламж үзүүлэхтэй холбогдсон зүйлс;</u> <u>2/ хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаанд зориулагдсан зүйлс;</u> <u>3/ агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын, эсхүл ИНБД-ийн шаардлагуудын дагуу агаарын хөлөгт зайлшгүй байх зүйлс;</u> <u>4/ агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэх ослын болон авран хамгаалах тоног хэрэгсэл;</u> <u>5/ нислэгийн үйлчилгээнд, эсхүл худалдахад зориулагдсан спиртийн төрлийн ундаа, шүршдэг болон түрхдэг үнэртэй ус, тамхины асаагуур, шүдэнз;</u> <u>6/ зорчигчдын хоол, ундаанд ашиглахад зориулагдсан хуурай мөс.</u> <u>(б) Энэ дүрмийг иргэний агаарын хөлгөөр үйлдэж буй олон улсын болон орон нутгийн зорчигч тээврийн бүх нислэгт мөрдөнө;</u> <u>(в) Аюултай ачааг тээвэрлэлтэд санал болгох, тээвэрлэлтэд хүлээн авах болон агаараар тээвэрлэх үйл ажиллагаанд ИСАО-гийн “Аюултай ачааны техникийн зааварчилгаа”-д заасан нөхцөл, журмуудыг дагаж мөрдөнө;</u> <u>(г) Өөр төрлийн тээврийн хэрэгсэл ашиглах боломжгүй онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед, эсхүл нийтийн эрх ашгийн үүднээс зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд ИНЕГ-ын дарга, тээвэрлэлтийн үед аюулгүй ажиллагааны боломжит түвшинг хангах нөхцөлтэйгээр аливаа этгээдийг энэ дүрмийн шаардлагаас ИНД-11 “Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх”-ийн дагуу чөлөөлж болно.</u></p>	<p>-Тусгай шаардлага хангасны үндсэн дээр тээвэрлэж болох барааны жагсаалтыг <u>“Техникийн зааварчилгаа”-ны Part 1 Chapter 2.2</u>-т дэлгэрэнгүй заасан тул дүрэмд хэсэгчлэн заах шаардлагагүй.</p> <p>- Зохиомол заалт, дүрмийн шаардлагыг хавтгайруулсан</p>

<p>(b) Энэ Дүрэм нь дараах эд зүйл, эсхүл бодист хамаарахгүй: (1) Техникийн зааварчилгааны 1-р Бүлгийн дагуу тусгайлан хасагдсан; эсхүл (2) нислэгт тэнцэх чадварын, эсхүл ИНД-ийн нислэгийн үйл ажиллагааны шаардлагын дагуу агаарын хөлөгт байхыг шаардсан; эсхүл <u>(3) нислэгийн үйл ажиллагааны тусгай шаардлагыг хангах зорилгоор Даргын зөвшөөрсөн.</u> <u>(c) Энэ зүйлийн (b)(2) (3)-т хамаарах агаарын хөлгийн солигдох зориулалттай эд анги болон бодисыг агаарын тээвэрлэгч техникийн зааварчилгааны Бүлэг 1-ийн Хэсэг 2.2-ын дагуу илгээхээс бусад тохиолдолд, энэ Дүрмийн дагуу тээвэрлэх ёстой.</u></p>		<p>-Орхигдуулсан заалтыг нэмсэн</p>
<p>92.3. Нэр томьёо ба товчлол Энэ Дүрэмтэй холбоотой нэр томьёо болон товчлол нь ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбарт багтсан.</p>	<p>92.3. Тодорхойлолт</p>	<p>-Нэр томьёоны тайлбар ИНД-1д орсон.</p>
<p>92.5. Нөөц</p>	<p>92.5. Нөөц</p>	
<p>92.7. Тээвэрлэлтийн <u>ерөнхий</u> шаардлага</p> <p><u>(a) Аюултай барааг Техникийн зааварчилгааны дагуу ангилсан, баримтжуулсан, гэрчилгээжүүлсэн, тодорхойлсон, баглаж боосон, тэмдэглэсэн болон шошго зүүсэн ба тэдгээр нь Техникийн зааварчилгаанд заасан</u> илгээх нөхцөлд байгаагаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь <u>аюултай барааг</u> агаараар тээвэрлэхийг санал болгохгүй, эсхүл хүлээн авахгүй байх үүрэгтэй.</p>	<p>92.7. <u>Тээвэрлэлтэд тавигдах шаардлагууд</u></p> <p><u>(a) Аюултай ачааг агаараар тээвэрлэх, тээвэрлүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэх Тээвэрлэгч болон ачаа тээврийн зуучлагч, тогтмол илгээгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:</u></p> <p><u>1/ “аюултай ачаа тээвэрлэх заавар”-ыг боловсруулж ИНЕГ-ын эрх бүхий этгээдээр хянуулж батлуулсан байх;</u> <u>2/ аюултай ачаатай холбогдсон үйл ажиллагаанд шууд оролцох аливаа этгээд нь ИНЕГ-аас баталсан хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх;</u> <u>3/ аюултай ачаатай холбогдсон зөрчил, осол гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх журамтай байх.</u></p> <p><u>(б) Тээвэрлэгч, ачаа тээврийн зуучлагч нь ИНЕГ-аас зөвшөөрөл аваагүй бол аюултай ачааг агаараар тээвэрлэх, тээвэрлэлтэнд хүлээн авахыг хориглоно.</u></p> <p>(в) <u>Аюултай ачааг</u> агаараар тээвэрлүүлэх этгээд нь тэдгээрийг <u>Аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгын дагуу ангилан, тээврийн бичиг баримтыг нь бүрдүүлсэн, савлаж боосон, зохих таних тэмдэг болон шошгоор хангасан байна.</p>	<p>-Техникийн зааварчилгаанд заасан.</p> <p>-ИНД-109-ийн зохицуулалттай давхардаж байна</p> <p>-Орчуулга, найруулга зассан</p>

<p>(b) <u>Аюултай барааг</u> Техникийн зааварчилгаа, эсхүл энэ Дүрмийн шаардлагын дагуу хүлээн авсан, тээвэрлэлтэд бэлтгэсэн болон тээвэрлэснээс бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь тухайн <u>барааг</u> агаараар тээвэрлэхгүй байх үүрэгтэй.</p>	<p>(г) Хүлээн авах, хадгалах болон ачиж зөөвөрлөх үйл ажиллагааг <u>Аюултай ачааны</u> техникийн зааварчилгын дагуу хийгээгүй бол аливаа этгээд нь тухайн <u>аюултай ачааг</u> агаараар тээвэрлэхгүй.</p> <p><u>(д) Тээвэрлэгч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна аюултай ачаа тээвэрлэх бол Аюултай ачааны техникийн зааварчилгааны Гүравдугаар Хавсралтыг мөрдөнө.</u></p>	<p>Техникийн зааварчилгаанд заасан</p>
<p>92.9. Хориглосон аюултай бараа</p> <p>(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, хэрэв аюултай барааг Техникийн зааварчилгааны дагуу агаараар тээвэрлэхийг хориглосон бол, аливаа этгээд нь тухайн <u>аюултай барааг</u> агаараар тээвэрлэхийг санал болгохгүй, эсхүл хүлээн авахгүй байх үүрэгтэй.</p> <p><u>(b) Хэрэв Дарга тухайн эд зүйл, эсхүл бодисыг тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн бол, аливаа этгээд Техникийн зааварчилгаанд өөрөөр тогтоогоогүй эд зүйл, эсхүл бодисыг багтаасан, аюултай барааны жагсаалтын 9, 10, эсхүл 11, 12 дугаар баганад хориотой гэж тодорхойлсон эд зүйл, эсхүл бодисыг агаараар тээвэрлэхийг санал болгох, эсхүл хүлээн авч болно.</u></p>	<p>92.9. Агаараар тээвэрлэхийг хориглосон аюултай ачаа</p> <p>(a) Аливаа этгээд нь <u>энэ дүрмийн 92.1-ийн (г)-д заасны дагуу дүрмийн шаардлагаас чөлөөлсөн</u>, эсхүл <u>аюултай ачааны техникийн зааварт илгээгч улсын зөвшөөрөлтэйгээр тээвэрлэж болохоор зааснаас бусад тохиолдолд, аюултай ачааны техникийн зааварт жирийн нөхцөлд агаараар тээвэрлэхийг хориглосон аюултай ачаа болон халдварт өвчнөөр халдварласан амьд амьтныг</u> тээвэрлүүлэхээр санал болгох, эсхүл түүнийг тээвэрлэлтэнд хүлээн авахыг хориглоно.</p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан.</p> <p>-Техникийн зааварчилгаанд заасан</p> <p>-Amend.2-оор нэмэлт өөрчлөлт орсон.</p> <p><u>-Техникийн зааварчилгааны Table 3-1. Dangerous Goods List болох 228 хуудсанд багтах жагсаалтын 9 болон 10, эсхүл 11 болон 12-оор хориглосон эд зүйл, эсхүл бодисыг тээвэрлэх боломж хаагдсан.</u></p>
<p>92.11. Үл хамаарал</p> <p>(a) <u>Хэрэв тухайн агаарын хөлөг нь зөвхөн цагдаагийн зорилгоор үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа бол, цагдаагийн ажилтан энэ Дүрмийг мөрдөхгүйгээр өөрийн ажил үүргийн хүрээнд аюултай барааг авч явж болно.</u></p> <p>(b) <u>Дараах тохиолдолд, аливаа этгээд нь энэ Дүрмийг мөрдөхгүйгээр, Ангилал-1 аюултай барааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгох, эсхүл хүлээн авч болно, хэрэв:</u></p> <p><u>(1) зөвшөөрөгдсөн гүйцэтгэгч тээвэрлэлт хийхийг зөвшөөрсөн бол;</u></p> <p><u>(2) тухайн аюултай барааг:</u></p> <p><u>(i) зөвшөөрөгдсөн гүйцэтгэгчийн хяналтан дор тээвэрлэх бол; эсхүл</u></p> <p><u>(ii) зөвшөөрөгдсөн гүйцэтгэгчийн өгсөн зааварчилгааны дагуу тээвэрлэх ба зөвшөөрөгдсөн гүйцэтгэгч нь аюултай барааны тээвэрлэлтийн бүх цаг хугацаанд холбогдох дэмжлэг үзүүлэх боломжтой бол;</u></p>	<p>92.11. Нөөц</p>	<p>-Amend.2-оор нэмэлт өөрчлөлт орсон.</p>

(3) тухайн барааг тээвэрлэх аюулгүй байдлын болон онцгой нөхцөлийн журмыг тогтоосон бол;

(4) тухайн бараа нь:

(i) агаараар тээвэрлэхэд тохиромжтой нөхцөлд байгаа бол;

(ii) аюулгүй тээвэрлэлтэд зориулан хадгалж, хамгаалсан бол;

(5) агаарын хөлгөөр, тухайн нислэгийн зорилгоор зайлшгүй байх шаардлагатай зорчигчоос өөр зорчигч тээвэрлээгүй бол;

(6) тухайн нислэг нь хот, сум, эсхүл суурингийн шигүү сүүрьшлын бүсээс зайтай хийгдэх бол;

(с) Дараах тохиолдолд, аливаа этгээд нь энэ Дүрмийг мөрдөхгүйгээр зорчигчийн хоббид ашигладаг аюултай барааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгох, эсхүл хүлээн авч болно, хэрэв:

(1) аюултай барааг дараах битүүмжлэлгүй агаарын хөлгөөр тээвэрлэх бол;

(i) МСТOW нь 5700 кг, эсхүл түүнээс доош жинтэй;

(ii) орон нутгийн VFR-аар үйлдэх нислэгт;

(2) тухайн аюултай бараа нь Техникийн зааварчилгааны Аюултай барааны жагсаалтын зорчигч тээвэрлэж байгаа агаарын хөлөгт тээвэрлэхийг хориглосон жагсаалтад ороогүй бол;

(3) тухайн аюултай барааг тээвэрлэх аюулгүй байдлын болон онцгой нөхцөлийн журмыг тогтоосон бол;

(4) тухайн аюултай барааг нэг бүрчлэн таньж тодорхойлсон бол;

(5) тухайн барааны аюултай шинж чанарыг хөлгийн даргад мэдэгдсэн бол;

(6) тухайн аюултай бараа нь:

(i) агаараар тээвэрлэхэд тохиромжтой нөхцөлд байгаа бол;

(ii) хэрэв тэдгээр нь хоорондоо аюултайгаар харилцан үйлчлэх магадлалтай бол, тусгаарлагдсан байх;

(iii) зөв байрлуулж, хамгаалсан ба хэрэв шаардлагатай бол, нислэгт гоожих, эсхүл гэмтэхээс сэргийлж савласан бол;

(7) агаарын хөлөгт зөвхөн тухайн аюултай бараатай холбоотой зорчигч тээвэрлэж байгаа бол.

92.13. Нисэх багийн гишүүд, эсхүл зорчигчид тавих шаардлага

Техникийн зааварчилгаанд зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, аливаа этгээд аюултай барааг биедээ авч явахгүй, эсхүл агаарын хөлөгт аюултай барааг бүртгэгдсэн тээш, эсхүл гар тээшинд тээвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлж болохгүй.

92.13. Аюултай ачааны талаар нисэх багийн гишүүд, зорчигчдын хүлээх үүрэг

(a) Хэрэв Аюултай ачааны техникийн зааварчилгад зөвшөөрөгдөөгүй бол агаарын хөлгийн нисэх багийн гишүүд болон зорчигч агаарын хөлгийн бүхээгт аюултай ачааг биедээ, эсхүл гар тээш болон бүртгэгдэх тээшиндээ авч орохыг хориглоно.

-“Аюултай ачаа” гэснийг “аюултай бараа” гэж өөрчлөгдсөн

<p>92.15. Бараг тээвэрлэлтэд санал болгох</p> <p>(а) Эд зүйл, эсхүл бодисыг агаараар тээвэрлэхийг санал болгож байгаа этгээд нь:</p> <p>(1) хэрэв тухайн эд зүйл, эсхүл бодис нь <u>аюултай бараа</u> биш бол, гарын үсэг зурсан дараах баримт бичгийг <u>үйл ажиллагаа эрхлэгчид</u> гаргаж өгнө:</p> <p>(i) тухайн эд зүйл, эсхүл бодисыг нарийвчлан тодорхойлсон; эсхүл</p> <p>(ii) тухайн эд зүйл, эсхүл бодис нь <u>аюултай бараа</u> биш гэдгийг мэдэгдсэн; эсхүл</p> <p>(2) хэрэв тухайн эд зүйл, эсхүл бодис нь аюултай бараа бол, С Бүлгийг дагаж мөрдөнө.</p> <p>(b) Энэ зүйлийн (а)(1) нь:</p> <p>(1) шуудангийн эд зүйл, эсхүл</p> <p>(2) бүртгэгдсэн тээш, эсхүл гар тээшинд хамаарахгүй.</p>	<p>92.15. Ачааг тээвэрлэлтэд санал болгох</p> <p>(а) Аливаа эд зүйл болон бодисыг агаараар тээвэрлүүлэхээр санал болгож буй этгээд нь:</p> <p>1/ хэрэв эд зүйлс болон бодис нь <u>аюултай ачаа</u> биш бол <u>Тээвэрлэгчид</u> дараах бичиг баримтыг гаргаж өгнө:</p> <p>1.1 эд зүйлс, бодисыг нарийвчлан тодорхойлсон баримт;</p> <p>1.2 эд зүйлс, бодисууд нь <u>аюултай ачаа</u> биш болохыг нотлох баримт.</p> <p>2/ хэрэв эд зүйлс болон бодис нь <u>аюултай ачаа</u> бол энэ дүрмийн В бүлгийн шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>(б) Энэ зүйлийн (а)-гийн 1/ дэх заалт нь шуудан, гар тээш болон шалгагдсан тээшинд хамаарахгүй.</p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан.</p>
<p>92.17. Аюултай барааг саатуулах</p> <p>(а) ИНД-12-ын дагуу мэдээлсэн осол, эсхүл зөрчилтэй холбоотой, агаараар тээвэрлэхийг санал болгосон, эсхүл хүлээн авсан <u>аюултай бараа</u> нь <u>Даргын</u> саатуулсан бараанд тооцогдоно.</p> <p>(b) Дарга:</p> <p>(1) энэ зүйлийн (а)-д заасан аль ч барааг задалж үзлэг шалгалт хийж болно;</p> <p>(2) сорилт, дүн шинжилгээ хийх болон нотлох баримт болгох зорилгоор агууламжийн дээжийг авч хадгалж болно.</p>	<p>92.17. Аюултай ачааг тээвэрлэхээс татгалзах</p> <p>(а) Тээвэрлэлтэнд хүлээн авсан, эсхүл тээвэрлэлтэд санал болгосон <u>аюултай ачаа</u> нь ИНД-12-ын дагуу нислэг-техникийн осол, зөрчлийн мэдээлэлд орж байсан бол <u>Тээвэрлэгч нь тухайн аюултай ачааг тээвэрлэхээс татгалзаж, энэ тухай ИНЕГ-ын эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэнэ.</u></p> <p>(б) Энэ зүйлийн (а)-д тусгагдсан мэдэгдлийн дагуу <u>ИНЕГ-ын эрх бүхий</u> этгээд нь Тээвэрлэгчтэй хамтран дараах арга хэмжээг авна:</p> <p>1/ тухайн <u>аюултай ачааг</u> шалгаж тодруулах;</p> <p>2/ шаардлагатай бол тухайн бараанд шинжилгээ хийлгэхээр дээж авах.</p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан</p>
<p>В Бүлэг - Баглаа боодлын иж бүрдэл хийх, савлах, тэмдэглэх болон шошго зүүх</p>	<p>Б БҮЛЭГ. САВЛАХ, БАГЛАХ, ТАНИХ ТЭМДЭГ БОЛОН ШОШГО ТАВИХ</p>	
<p>92.51. Баглаа боодлын иж бүрдэлд тавих шаардлага</p> <p>(а) Дараах шаардлагыг хангаснаас бусад тохиолдолд аливаа этгээд нь баглаа боодлын иж бүрдэлд энэ Дүрмийн шаардлага хангасан талаар тэмдэглэгээ хийх шошго зүүх баталгаажуулах эсхүл тээвэрлэлтэд санал болгохгүй,</p> <p>(1) Техникийн зааварчилгааны дагуу үйлдвэрлэсэн хийсэн тэмдэглэсэн, хадгалсан нөхцөлийг сайжруулсан болон (засварласны аль тохирохоор);</p> <p>(2) Техникийн зааварчилгааны дагуу тест хийсэн;</p> <p><u>(3) Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн баглаа боодлын иж бүрдлийн хувьд:</u></p> <p>(i) итгэмжлэгдсэн эрх бүхий байгууллага тест хийсэн;</p>	<p>92.51. Хайрцаг саванд тавигдах шаардлага</p> <p>(а) <u>Аюултай ачаа</u>нд зориулагдсан хайрцаг сав нь дараах шаардлагыг хангаагүй бол аливаа этгээд хайрцаг саван дээр таних тэмдэг болон шошго тавьж баталгаажуулахгүй:</p> <p>1/ <u>аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгад тусгагдсан шаардлагын дагуу үйлдвэрлэж, бэлтгэж, засварлаагүй бол;</p> <p>2/ <u>аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгын дагуу эрх бүхий этгээдээр шалгагдаагүй бол.</p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан.</p>

<p><u>(ii) Ангилал-7 аюултай бараанаас бусад нь Даргаар зөвшөөрөгдсөн;</u> <u>(iii) Ангилал-7 аюултай бараа нь Үндэсний цацраг идэвхт материалын лабораториор зөвшөөрөгдсөн.</u> <u>(4) Монгол Улсад үйлдвэрлээгүй баглаа боодлын иж бүрдлийн хувьд ИCAO-гийн Хэлэлцэн тохирогч Улсад үйлдвэрлэсэн ба тест хийсэн байх.</u> <u>(b) Энэ зүйлийн (a)(3) болон (4) нь Техникийн зааварчилгаанд тест хийсэн байхыг шаардаагүй баглаа боодолд хамаарахгүй.</u></p>		<p>- Amend.1 –ээр нэмэлт өөрчлөлт орсон.</p>
<p><u>92.53. Баглаа боодлын иж бүрдлийн зөвшөөрөл</u> <u>(a) Энэ дүрмийн 92.51(a)(3)(ii)-ын дагуу зөвшөөрөл авах, эсхүл сунгуулах хүсэлтийг, Техникийн зааварчилгааны дагуу баглаа боодлын иж бүрдлийн үзүүлэлтийн тестийн тайлангийн хамт Даргад хүргүүлэх ёстой.</u> <u>(b) Энэ зүйлийн (a)-д заасан зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд олгож болно, хэрэв:</u> <u>(1) тухайн баглаа боодлын иж бүрдлийн үзүүлэлтийн тестийн тайлан амжилттай үр дүн харуулж байгаа бол;</u> <u>(2) хүсэлт гаргагч нь дүрэмд заасан зохих хураамжийг төлсөн бол.</u> <u>(c) Энэ зүйлийн (b)-гийн дагуу олгосон зөвшөөрөл нь:</u> <u>(1) 5 хүртэлх жилийн хугацаагаар олгож, эсхүл сунгаж болно;</u> <u>(2) хугацаа дуусах, эсхүл хүчингүй болгох хүртэл хүчинтэй хэвээр байна;</u> <u>(3) тухайн баглаа боодлын иж бүрдэлд Техникийн зааварчилгааны дагуу байрлуулах тэмдэглэгээг зааж өгнө.</u></p>	<p><u>92.53. Нөөц</u></p>	<p>-Amend.1 –ээр нэмэлт өөрчлөлт орсон.</p>
<p><u>92.55. Савлагаанд тавих шаардлага</u> <u>Аюултай барааг агаараар тээвэрлэхээр савлаж байгаа этгээд нь:</u> <u>(1) тухайн барааг Техникийн зааварчилгааны дагуу савлана;</u> <u>(2) Техникийн зааварчилгаанд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд, тухайн баглаа боодлын иж бүрдэлд дараах шаардлагыг бататгана:</u> <u>(i) холбогдох тестэд заасны дагуу хэрэглэдэг байх;</u> <u>(ii) савлах арга, түүний хэмжээ болон тест хийгдсэн дотоод баглаа боодлын иж бүрдлийн төрлийг хамруулан, тухайн загварын маягтай бүх талаар нийцдэг байх.</u></p>	<p><u>92.55. Савлалтанд тавигдах шаардлага</u> <u>(a) <u>Аюултай ачаа</u>г тээвэрлэлтэнд зориулан савлаж буй этгээд нь тэдгээрийг <u>Аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгын дагуу бүлэглэж савласан байна.</u></p>	<p>-Орхигдуулсан заалтыг нөхөж оруулсан</p>
<p><u>92.57. Тэмдэглэгээнд тавих шаардлага</u> <u>Агаараар тээвэрлэх аюултай барааг агуулсан баглаа боодол, эсхүл гадуур боодолд тэмдэглэгээ хийж байгаа этгээд нь тухайн баглаа боодол, эсхүл гадуур боодолд тэмдэглэгээг дараах</u></p>	<p><u>92.57. <u>Таних тэмдэг</u>, тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлага</u> <u>(a) Савлагдсан <u>аюултай ачаа</u>нд таних тэмдэг, тэмдэглэгээ хийж буй этгээд нь таних тэмдгийг <u>Аюултай ачаа</u>ны</u></p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан</p>

<p>хэлбэрээр хийнэ:</p> <p>(1) Техникийн зааварчилгааны дагуу;</p> <p>(2) дараах байдлаар:</p> <p>(i) аюултай барааны оноосон нэр болон, хэрэв тохиромжтой бол техникийн нэрийг нэмэлтээр;</p> <p>(ii) тогтоосон бол, харилцан хамааралтай UN үсгээр эхэлсэн UN дугаар;</p> <p>(iii) аюултай барааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгосон этгээдийн болон хүлээн авагчийн нэр, хаяг;</p> <p>(iv) Техникийн зааварчилгаанд заасан бусад тэмдэглэгээ.</p>	<p>техникийн зааварчилгын дагуу тавих ба тэмдэглэгээнд дараах зүйлийг тусгасан байна:</p> <p>1/ аюултай ачааны оноосон нэр;</p> <p>2/ нэгдсэн үндэстний дугаар /өмнө нь UN үсгийг тавина/;</p> <p>3/ аюултай ачааг илгээгч болон хүлээн авагчийн нэр хаяг;</p> <p>4/ аюултай ачааны техникийн зааварчилгад тусгагдсан бусад тэмдэглэгээнүүд.</p> <p>(б) Энэ зүйлийн (а)-д заагдсан тэмдэглэгээ нь олон улсын нислэгт англи хэл дээр бичигдсэн байна.</p>	<p>-6.3 of Annex 18.</p>
<p>92.59. Шошгонд тавих шаардлага</p> <p>Агаараар тээвэрлэх аюултай барааг агуулсан баглаа боодол, эсхүл гадуур боодолд шошго тавьж байгаа этгээд нь дараах үүрэгтэй:</p> <p>(1) баглаа боодол, гадуур боодолд Техникийн зааварчилгааны дагуу шошго тавих;</p> <p>(2) аюултай гэсэн шошго бүр нь Техникийн зааварчилгааны дагуу тухайн аюулын жинхэнэ шинж чанарыг харуулж байгааг бататгах.</p>	<p>92.59. Шошгонд тавигдах шаардлага</p> <p>(а) Аюултай ачаа агуулсан сав баглаа болон гадуур баглаа боодлын шошго нь дараах шаардлагыг хангасан байна:</p> <p>1/ аюултай ачааны техникийн зааварчилгад нийцсэн байх;</p> <p>2/ шошго нь тухайн ачааны аюулын төрлийг зааж байх;</p> <p>3/ аюулын талаарх анхааруулга нь англи хэл дээр бичигдсэн байх.</p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан</p> <p>-6.3 of Annex 18</p>
<p>С Бүлэг-Аюултай барааг тээвэрлэлтэд санал болгох</p>	<p>В БҮЛЭГ. АЧАА ИЛГЭЭГЧИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА</p>	
<p>92.101. Хамрах хүрээ</p> <p>(а) Энэ Бүлэг нь аюултай барааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгох зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно.</p> <p>(b) Аюултай барааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгож байгаа этгээдийн өмнөөс энэ Бүлэгт шаардсан үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа этгээд нь тухайн үйл ажиллагааг энэ Бүлгийн дагуу гүйцэтгэнэ.</p>	<p>92.101. Нөөц</p>	<p>-Орхигдуулсан зүйлийг нөхөж оруулсан</p>

<p>92.103. Аюултай барааг тээвэрлэлтэд санал болгох <u>Аюултай бараа</u> агуулсан баглаа боодол, эсхүл гадуур боодлыг агаараар тээвэрлэхийг санал болгож байгаа этгээд нь дараах шаардлагыг бататгана:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) тухайн <u>аюултай барааг</u> Техникийн зааварчилгааны дагуу агаараар тээвэрлэхийг хориглоогүй байх; (2) <u>тухайн аюултай барааг энэ Бүлгийн дагуу баталгаажуулсан байх;</u> (3) <u>тухайн аюултай барааг В Бүлэгт заасан хэлбэрээр баглаж боосон, савласан, тэмдэглэсэн болон шошго зүүсэн байх;</u> (4) <u>Техникийн зааварчилгаанд шаардсан бол тухайн аюултай бараанд 92.105-ын дагуу бүрдүүлсэн багарын үсэг зурсан аюултай барааны тээврийн баримт бичиг дагалдуулсан байх;</u> (5) <u>тухайн бараа нь Техникийн зааварчилгааг өөр хэлбэрээр хангасан байх.</u> 	<p>92.103. Ерөнхий шаардлага</p> <p>(а) <u>Аюултай ачааг</u> агаараар тээвэрлүүлэх этгээд нь дор дурдсан зүйлийг шалгаж баталгаажуулсан байна:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ <u>аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгад тухайн ачааг агаараар тээвэрлэхийг хориглоогүй байх; 2/ <u>аюултай ачааг</u> энэ дүрмийн Б бүлэгт заасны дагуу савлаж, таних тэмдэг болон шошго тавьсан байх. 3/ <u>аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгад шаардсаны дагуу <u>аюултай ачаа</u>ны тээврийн бичиг баримтуудыг энэ дүрмийн 92.105-т зааснаар бүрдүүлж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан байх. 	<p>-Орчуулга, найруулга зассан</p> <p>-Орхигдсон заалтыг нөхөж оруулсан</p>
<p>92.105. Аюултай барааны тээврийн баримт бичиг</p> <p>(а)<u>Аюултай барааг</u> агаараар тээвэрлэхийг санал болгож байгаа этгээд нь 92.103(4)-ийг харгалзан, 2 хувь үйлдэж, гарын үсэг зурсан <u>аюултай барааны</u> дараах тээврийн баримт бичгийг үйл ажиллагаа эрхлэгчид хүргүүлнэ:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)дараах дарааллаар тухайн <u>аюултай барааг</u> зөв дүрсэлсэн: <ol style="list-style-type: none"> (i) оноосон нэр; (ii) ангилал, эсхүл тогтоосон бол Ангилал-1-ийн хувьд, нийцлийн группийг багтаасан бүлэг (division); (iii) хэрэв байгаа бол, UN үсгээр эхэлсэн UN дугаарыг; (iv) тогтоосон бол, тохирох савлах групп; (2)<u>аюултай барааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгож байгаа этгээд гарын үсэг зурсан дараах мэдэгдлийг агуулсан:</u> <u>Би, энэхүү илгээх барааны агууламжийг оноосон нэрээр бүрэн гүйцэд, нягт нямбай тодорхойлсон ба олон улсын болон үндэсний холбогдох хууль дүрэмд заасан тээвэрлэлтийн тохирох нөхцөлийн дагуу ангилсан, баглаж боосон, савласан, тэмдэглэсэн ба шошго / зурагт хуудас хэрэглэсэн болохыг мэдэгдэж байна.</u> (3)<u>Техникийн зааварчилгаанд заасан нэмэлт шаардлагыг</u> 	<p>92.105. Аюултай ачааны тээврийн бичиг баримтууд</p> <p>(а) <u>Аюултай ачааг</u> агаараар тээвэрлүүлэхээр санал болгож буй аливаа этгээд нь тээврийн бичиг баримтын талаар дараах үүрэгтэй:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ гарын үсэг зурж баталгаажуулсан тээврийн бичиг баримтыг 2 хувь үйлдэж Тээвэрлэгчид хүлээлгэж өгөх; 2/ <u>аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгад дурдсан аливаа нэмэлт шаардлагуудыг дагаж мөрдөх; 3/ энэ дүрэм болон <u>Аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгад тусгагдсан шаардлагуудыг хангасан тухай баталгааг бичгээр гаргах. <p>(б) Тээврийн бичиг баримтад дараах зүйлийг тусгасан байна:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ ачааны оноосон нэр; 2/ ачааны ангилал болон бүлэг; 3/ нэгдсэн үндэстний дугаар /өмнө нь UN үсгийг тавих/; 4/ савлалтын багц. 	<p>-Amend.1–ээр нэмэлт өөрчлөлт орсон</p>

<p><u>хангасан;</u> <u>(b) Шаардлагатай тохиолдолд энэ зүйлийн (a)(2)-т шаардсан мэдэгдэл нь холбогдох зурагт хуудсанд заасан ишлэлийг дурдахгүй байж болно.</u></p>	<p><u>(в) Аюултай ачааны тээврийн бичиг баримтууд нь олон улсын нислэгт англи хэл дээр бичигдсэн байна.</u></p>	<p>-7.3 of Annex 18</p>
<p>D Бүлэг-Үйл ажиллагаа эрхлэгч</p>	<p>Г БҮЛЭГ. АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА</p>	
<p>92.151. Хамрах хүрээ <u>(a) Энэ Бүлэг нь дараах үйл ажиллагааны зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:</u> <u>(1) үйл ажиллагаа эрхлэгч аюултай барааг хүлээн авах, тээвэрлэлтэд бэлтгэх, хадгалах, ачаалах болон үзлэг шалгалт хийх;</u> <u>(2) үйл ажиллагаа эрхлэгч тухайн аюултай барааны талаар мэдээллээр хангах.</u> <u>(b) Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн өмнөөс энэ Бүлэгт шаардсан үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа этгээд нь тухайн үйл ажиллагааг энэ Бүлгийн дагуу гүйцэтгэнэ.</u> <u>(c) Энэ Бүлгийг тухайн үйл ажиллагаа эрхлэгчийг тодорхой эд зүйл, эсхүл бодисыг заавал тээвэрлэхийг шаардсан, эсхүл тодорхой эд зүйл, эсхүл бодисыг тээвэрлэх тусгай шаардлага хэрэгжүүлэхээс үйл ажиллагаа эрхлэгчийг чөлөөлсөн гэж тайлбарлаж болохгүй.</u></p>	<p>92.151. Нөөц</p>	<p>-Орхигдуулсан зүйлийг нөхөж оруулсан</p>
<p>92.153. Аюултай бараа хүлээн авах <u>Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь</u> дараахаас бусад тохиолдолд, баглаа боодол, гадуур боодол, эсхүл Техникийн зааварчилгаанд зөвшөөрсөн бол, <u>аюултай бараа</u> агуулсан ачилтын нэгж төхөөрөмжийг агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авахгүй: (1) Техникийн зааварчилгаанд тухайн баримт бичгийг шаардлагагүй гэж зааснаас бусад тохиолдолд, 92.105-д заасан <u>аюултай барааны</u> тээврийн баримт бичгийн 2 хувийг дагалдуулсан; (2) баглаа боодол, гадуур боодол, эсхүл <u>ачилтын нэгж төхөөрөмжид:</u> (i) 92.163-ын дагуу үзлэг хийсэн; (ii) 92.57 болон 92.59-ийн дагуу тэмдэглэж шошго зүүсэн.</p>	<p>92.153. Аюултай ачааг тээвэрлэлтэд хүлээн авах (а) Тээвэрлэгч нь дараах шаардлага хангагдаагүй <u>аюултай ачааг</u> тээвэрлэлтэнд хүлээн авахыг хориглоно: 1/ <u>аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгад тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд, энэ дүрмийн 92.105-д дурдсан <u>аюултай ачааны</u> тээврийн бичиг баримтыг 2 хувь бүрдүүлэн хавсаргасан байх; 2/ сав баглаа, гадуур баглаа боодол болон <u>ачааны чингэлэгүүд</u> нь: 2.1 энэ дүрмийн 92.163-ын дагуу шалгагдсан байх; 2.2 энэ дүрмийн 92.57 ба 92.59-ийн дагуу таних тэмдэг, шошго тавигдсан байх. <u>(б) Тээвэрлэгч нь энэ зүйлийн (а)-д заасныг</u></p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан -Unit load device- ачааны чингэлэг гэснийг ачилтын нэгж төхөөрөмж гэж өөрчилсөн. -Чингэлэгт тавцан (plate) багтахгүй.</p>

баталгаажуулахын тулд аюултай ачааг тээвэрлэлтэд хүлээн авахдаа Шалгах хуудсыг хэрэглэнэ.

92.155. Хүлээн авах шалгалт

Аюултай барааг агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авч байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч нь:

(1) дараах шаардлагыг бататгах хүлээн авах шалгах хуудсыг ашиглана:

(i) 92.153-ын шаардлага хангасан байх;

(ii) тухайн аюултай барааны тээврийн баримт бичиг нь 92.105-ын шаардлага хангасан байх.

(2) хүлээн авах шалгалтын үр дүнгийн бүртгэлийг хөтөлнө;

(3) энэ зүйлийн (2)-т шаардсан бүртгэлийг минимум 6 сарын хугацаанд хадгална.

92.155. Нөөц

92.187. Бичиг баримтын хадгалалт

(а) Тээвэрлэгч нь аюултай ачааны тээврийн бичиг баримт, аюултай ачааг хүлээн авсан шалгах хуудас болон агаарын хөлгийн даргад бичгээр өгсөн мэдээлэл зэрэг бичиг баримтын нэгээс доошгүй хувийг тухайн нислэг үйлдсэн өдрөөс хойш 6 сараас доошгүй хугацаагаар хадгална.

-Дугаар зөрүүлсэн.

-Байрлал алдсан тул зөөж тавьсан.

92.157. Агаарын хөлөгт ачаалах хязгаарлалт

(а) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, үйл ажиллагаа эрхлэгч нь аюултай барааг зорчигчтой агаарын хөлгийн бүхээгт, эсхүл агаарын хөлгийн нислэгийн бүхээгт тээвэрлэхгүй.

(b) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь:

(1) хэрэв Техникийн зааварчилгааны дагуу хийхийг зөвшөөрсөн бол, зорчигч, эсхүл нисэх багийн гишүүнийг бүртгэгдсэн тээш, эсхүл гар тээшинд, эсхүл биедээ аюултай бараа авч орохыг зөвшөөрч болно;

(2) хэрэв Техникийн зааварчилгаанд тусгайлсан баглаа боодлоор хийхийг зөвшөөрсөн бол, цацраг идэвхт материалыг зорчигчтой агаарын хөлгийн бүхээгт, эсхүл агаарын хөлгийн нислэгийн бүхээгт тээвэрлэхийг зөвшөөрч болно;

(3) тухайн агаарын хөлөг В ангиллын ачааны бүхээгээр тоноглогдоогүй үед, хэрэв орон нутгийн нислэг үйлдэх бол, дараах аюултай барааг зорчигчийн бүхээгийн ачааны хэсэгт тээвэрлэж болно:

(i) Ангилал-1, Бүлэг 1.4 Групп S-д хамаарах тэсрэмтгий бодис;

(ii) Ангилал-2, Бүлэг 2.2, шатамхай бус, хоргүй хий;

(iii) Ангилал-3, шатамхай шингэн /савлах Групп - III/;

(iv) Ангилал-4, Бүлэг 4.1- шатамхай хатуу бодис / савлах Групп - III/;

(v) Ангилал-5, Бүлэг 5.1- исэлдэгч бодис / савлах Групп - III/;

(vi) Ангилал-6, Бүлэг 6.1- хортой бодис / савлах Групп - III/;

(vii) Ангилал-7, минимум тусгаарлах зайг ханган ачсан цацраг идэвхт материал;

92.157. Нөөц

92.159. Аюултай ачааг агаарын хөлгийн бүхээгт тээвэрлэх

(а) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, Тээвэрлэгч нь аюултай ачааг нисэх багийн бүхээг болон зорчигчийн бүхээгт байрлуулж тээвэрлэхийг хориглоно.

(б) Тээвэрлэгч нь дараах нөхцөлд аюултай ачааг нисэх багийн бүхээг болон зорчигчдын бүхээгт байрлуулан тээвэрлэж болно:

1/ аюултай ачааны техникийн зааварчилгад тухайн аюултай ачааг биедээ, эсхүл гар тээш болон бүртгэгдэх тээшиндээ авч явахыг зөвшөөрсөн бол;

2/ орон нутгийн нислэг үйлдэх агаарын хөлөг нь В ангиллын (утаа болон гал дохиологч системтэй) ачааны тасалгаагүй бол дараах аюултай ачааг зорчигчдын бүхээг дэх ачаа байрлуулах хэсэгт тээвэрлэнэ:

1 дүгээр ангиллын 1.4-р бүлэг, S группийн тэсрэмтгий бодис;

2 дугаар ангиллын 2.2-р бүлэг, шатамхай бус, хоргүй хий;

3 дугаар ангилал, шатамхай шингэн /савлалтын багц– III/;

4 дүгээр ангиллын 4.1-р бүлэг, шатамхай хатуу бодис /савлалтын багц – III/;

5 дугаар ангиллын 5.1-р бүлэг, исэлдэгч бодис /савлалтын багц– III/;

-Дугаар зөрсөн. – “Operator-тээвэрлэгч” гэснийг “үйл ажиллагаа эрхлэгч” гэж өөрчлөгдсөн

-тээвэрлэгч гэдэг нь шууд авиа компани гэсэн ойлголт байх бөгөөд энэ дүрмийн тодорхойлолтонд байх operator means a person- үйл ажиллагаа эрхлэгч гэдэг нь этгээд буюу агаарын хөлгийн үйл ажиллагаад оролцож байгаа этгээдэд газрын ажилтан, аэродромын авиа компанид хамааралгүй хүмүүс оролцож байна

<p>(viii) <u>Ангилал-8, савлах Групп - III бодис;</u> (ix) <u>Ангилал 9, бусад бараа.</u> (c) <u>Үйл ажиллагаа эрхлэгч, хэрэв тухайн бүхээг нь В ангиллын ачаа, эсхүл тээшний бүхээгт тавих бүх гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлагыг хангаж байгаа бол, зорчигч тээвэрлэж байгаа агаарын хөлгийн ачааны үндсэн бүхээгт аюултай барааг тээвэрлэж болно.</u> (d) <u>Аюултай барааг агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авч байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч нь “Зөвхөн ачааны агаарын хөлөг” гэсэн шошготой аюултай барааны баглаа боодлыг ачааны агаарын хөлөгт ачна.</u></p>	<p>6 дугаар ангиллын 6.1-р бүлэг, хортой бодисууд /савлалтын багц– III/; 7 дугаар ангилал, аюулгүйн зайн шаардлагыг хангаж байрлуулсан цацраг идэвхит материалууд; 8 дугаар ангилал, савлалтын багц– III-т хамаарах бодисууд; 9 дүгээр ангилал, бусад ачаа. (в) Зорчигч тээвэрлэх агаарын хөлөг нь В ангиллын (утаа болон гал дохиологч системтэй) ачааны тасалгаанд тавигдах шаардлагыг хангаж гэрчилгээжсэн бол Тээвэрлэгч тухайн агаарын хөлгийн ачааны тасалгаанд аюултай ачааг тээвэрлэнэ. (г) Тээвэрлэгч нь “Зөвхөн ачааны агаарын хөлөг” гэсэн шошго тавигдсан аюултай ачаа агуулсан сав баглаа боодол, ачааны чингэлэгийг ачааны агаарын хөлөгт Аюултай ачааны техникийн зааварчилгааны дагуу ачина.</p>	
<p>92.159. Хоорондоо үл зохицох аюултай бараа <u>Аюултай барааг агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авч байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч нь хоорондоо харилцан үйлчилснээр аюултай нөхцөл байдал үүсгэж болох аюултай бараа агуулсан баглаа боодлыг, гоожсон тохиолдолд, хоорондоо урвалд орж болох байрлалд, эсхүл хамт зэрэгцүүлэн байрлуулахгүй.</u></p>		<p>-Орхигдуулсан зүйлийг нөхөж оруулсан.</p>
		<p>Шинэчлэгдсэн – 92.157</p>
<p>92.161. Ялгах, тусгаарлах болон хамгаалах <u>Аюултай барааг агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авч байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч бүр нь:</u> (1) хортой болон халдварт бодис агуулсан баглаа боодлыг Техникийн зааварчилгааны дагуу байрлуулна; (2) <u>цацраг идэвхт материалыг Техникийн зааварчилгааны дагуу хүн, амьтан болон боловсруулаагүй гэрэл зураг, киноны хальснаас тусад нь байрлуулна;</u> (3) агаарын хөлөгт ачсан <u>аюултай барааг</u> гэмтэхээс хамгаална; (4) <u>аюултай барааг</u> агаарын хөлөгт, тухайн баглаа боодлын байрлалыг өөрчилж болох нислэгийн хөдөлгөөнөөс сэргийлэх хэлбэрээр бэхэлнэ.</p>	<p>92.161. Тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах (а) <u>Аюултай ачааг</u> хүлээж авсан Тээвэрлэгч нь уг ачааг хурааж, байрлуулах ба тээвэрлэхдээ <u>Аюултай ачааны</u> техникийн зааварчилгад заасны дагуу салгах, тусгаарлах зэргээр аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг дагаж мөрдөнө. (б) Тээвэрлэгч нь <u>аюултай ачааг</u> агаарын хөлөгт ачихдаа тэдгээр нь нислэгийн үед байрнаасаа шилжиж хөдлөхөөргүй, агаарын хөлгийг гэмтээхээргүй байхаар ачаална. (в) Тээвэрлэгч нь <u>аюултай ачааг</u> агаарын хөлгөөр тээвэрлэхдээ, асгарч гоожсон тохиолдолд өөр хоорондоо урвалд орох зэргээр аюул учруулж болзошгүй эд зүйл болон бодисыг нэг дор ачиж болохгүй.</p>	<p>-Орчуулга, найруулга зассан -Орхигдуулсан заалтыг нөхөж оруулсан.</p>

92.163. Ачаалах үеийн үзлэг

Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь:

- (1) дараахаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлөгт, эсхүл ачилтын нэгж төхөөрөмжид аюултай бараа агуулсан баглаа боодол, эсхүл гадуур боодлыг ачихгүй:
 - (i) ачилтын өмнөх үзлэг хийгдсэн байх;
 - (ii) гоожсон, эсхүл гэмтсэн нотолгоо байхгүй;
- (2) ачилтын нэгж төхөөрөмж дараах шаардлагыг хангах хүртэл агаарын хөлөгт тухайн төхөөрөмжийг ачихгүй:
 - (i) ачилтын өмнөх үзлэг хийсэн байх;
 - (ii) түүнд агуулагдсан аюултай бараа гоожсон, эсхүл гэмтсэн нотолгоо байхгүй байх.

92.163. Ачааны чингэлэг, гадуур сав, баглааны гэмтэл, бохирдлыг шалгах

(а) Тээвэрлэгч нь аюултай ачааг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө, эсхүл агаарын хөлгөөс буулгахаас өмнө тухайн ачааг агуулсан баглаа боодол болон ачааны чингэлэгийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан байх шаардлагатай.

-Хоёр тусдаа зүйлийг нэг болгон шаардлагуудыг орхигдуулсан.

-Эдгээр орхигдуулсан заалтуудыг нөхөж оруулсан.

92.165. Буулгах үеийн үзлэг

Аюултай бараа агуулсан баглаа боодол, эсхүл гадуур боодол тээвэрлэж байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч нь агаарын хөлгөөс, эсхүл ачилтын нэгж төхөөрөмжөөс баглаа боодол, эсхүл гадуур боодлыг буулгахдаа гоожсон, эсхүл гэмтсэн шинж тэмдэг байгаа эсэхэд үзлэг хийнэ.

92.167. Гэмтэл, эсхүл бохирдлыг арилгах

Агаарын хөлгөөс ачаа буулгах үед гэмтсэн, эсхүл гоожсон нотолгоо олж тогтоосон бол, үйл ажиллагаа эрхлэгч нь:

- (1) аюултай бараа, эсхүл ачилтын нэгж төхөөрөмж байрлаж байсан агаарын хөлгийн тухайн хэсгийн гэмтэл, эсхүл бохирдлыг шалгах үзлэг хийнэ;
- (2) аюултай бохирдлыг арилгана.

92.167. Бохирдлыг арилгах

(а) Аюултай ачааг агаарын хөлөгт ачих, агаарын хөлгөөс буулгах үед эвдэрч гэмтсэн болон асгарч гоожсон буюу тийм шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд Тээвэрлэгч дараах арга хэмжээг авна:

- 1/ агаарын хөлгийн аюултай ачаа байрлаж байсан хэсэг, эсхүл ачааны чингэлэгийн бохирдол, гэмтлийг шалгах;
- 2/ аюул учруулж болзошгүй бохирдлыг арилгах;
- 3/ цацраг идэвхит болон халдварт бодис асгарч гоожсон тохиолдолд аливаа үйл ажиллагааг зогсоож энэ тухай холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдээлэх.

(б) Халдварт бодис агуулсан сав баглаа боодол эвдэрч гэмтсэн, халдварт бодис асгарч гоожсон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:

- 1/ сав баглаа боодолд аль болох бага хүрэх, эсхүл хүрэхгүй байх;
- 2/ хажуу зэргэлдээ сав баглаа боодол бохирдсон эсэхийг шалгаж, бохирдсон байж болохоор бол ялгаж тусгаарлах;
- 3/ эрх бүхий эрүүл мэндийн болон мал эмнэлгийн байгууллагад мэдэгдэх;
- 4/ илгээгч болон хүлээн авагчдад мэдэгдэх.

(в) Цацраг идэвхит бодис агуулсан сав баглаа боодол, ачих төхөөрөмжид эвдэрч гэмтсэн, урсаж гоожсон буюу тийм шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд аливаа үйл ажиллагааг зогсоож, цацрагийн хэмжээ нь Аюултай ачааны техникийн зааварчилгаанд заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрэх хүртэл тухайн агаарын хөлгөөр тээвэр хийхийг хориглоно.

-Бие даасан зүйл болж шаардлага тавигдсаныг нэг болгон хураангуйлсан Шинэчлэгдсэн - 92.169

-Шинэчлэгдсэн - 92.171

92.169. Нөөц

92.169. Халдварт бодис

Агаарын хөлөгт ачсан халдварт бодис агуулсан баглаа боодол гэмтсэн, эсхүл гоожсон байдалтай байгаа бол үйл ажиллагаа эрхлэгч нь:

- (1) тухайн баглаа боодлыг хөдөлгөхөөс зайлсхийнэ, эсхүл аль болох бага хөдөлгөнө;
- (2) дэргэдэх баглаа боодлын бохирдлыг шалгах үзлэг хийж бохирдсон байж болох багцыг тусад нь тавина;
- (3) холбогдох эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллага, эсхүл мал эмнэлгийн эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх ба хүмүүст аюул учруулсан байж болох

-Мөрдөгдөж байгаа - 92.167

дамжин өнгөрсөн бусад оронд мэдээлэл хүргүүлнэ;
(4) илгээгч, эсхүл хүлээн авагчид мэдээлнэ.

92.171. Цацраг идэвхт материал

Агаараар аюултай бараа тээвэрлэж байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч нь, агаарын хөлөг цацраг идэвхт материалаар бохирдсон тохиолдолд:

- (1) тухайн агаарын хөлгийг үйлчилгээнээс яаралтай гаргаж зогсооно;
- (2) хүрч болох гадаргуугийн цацрагийн түвшин болон бохирдлын үлдэгдэл нь Техникийн зааварчилгаанд заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй болж багасах хүртэл тухайн агаарын хөлгийг үйлчилгээнд гаргахгүй.

92.171. Нөөц

-Мөрдөгдөж байгаа -
92.167

92.173. Хөлгийн даргыг мэдээллээр хангах

(a) Аюултай бараа тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн агаарын хөлөг нисэн гарахаас өмнө, Техникийн зааварчилгааны дагуу аюултай бараатай холбоотой мэдээллийг агаарын хөлгийн даргад бичгээр хүргүүлнэ.

(b) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь, энэ зүйлийн (a)-д заасан мэдээлэл дараах шаардлагыг хангаж байгааг бататгана:

- (1) тухайн нислэгийн үед хөлгийн дарга ашиглахад бэлэн байх;
- (2) зориулагдсан маягтаар танилцуулсан байх.

(c) Энэ дүрмийн 92.105-ын дагуу аюултай барааны тээврийн баримт бичиг үйлдсэн байхыг шаарддаг аюултай бараа тээвэрлэж байгаа үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн агаарын хөлөг нисэн гарахаас өмнө агаарын хөлгийн даргыг, тээвэрлэж байгаа аюултай бараатай холбоотой осол, зөрчлийн үед ашиглах онцгой нөхцөлийн хариу арга хэмжээний мэдээллээр хангана.

(d) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь энэ зүйлийн (c)-д шаардсан мэдээллийг тухайн нислэгийн үед хөлгийн дарга ашиглахад бэлэн байлгана.

(e) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь энэ зүйлийн (c)-д шаардсан

92.173. Агаарын хөлгийн даргыг мэдээллээр хангах

(a) Тээвэрлэгч нь аюултай ачаатай холбогдсон мэдээллийг нислэг эхлэхээс өмнө агаарын хөлгийн даргад Аюултай ачааны техникийн зааварчилгад заасны дагуу бичгээр өгнө.

(б) Энэ дүрмийн 92.103-т заагдсан тээврийн бичиг баримт шаардлагатай аюултай ачааны хувьд Тээвэрлэгч нь тухайн аюултай ачааны талаарх мэдээлэл болон нислэг-техникийн осол, зөрчлийн үед авах арга хэмжээний талаарх мэдээллийг агаарын хөлгийн даргад нислэг эхлэхээс өмнө өгнө.

(в) Энэ зүйлийн (б)-д заагдсан мэдээлэл нь ICAO-гийн Док. 9481-ийн дагуу өгөгдсөн байна.

-Орчуулга, найруулга
зассан.

-Орхигдуулсан заалтыг
нөхөж оруулсан.

мэдээллийг дараах баримт бичгийн дагуу хүргүүлсэн болохыг бататгана:

- (1) хүчин төгөлдөр ICAO Doc.9481 Аюултай бараатай холбоотой агаарын хөлгийн зөрчлийн үед авах онцгой нөхцөлийн хариу арга хэмжээний зааварчилгаа; эсхүл
- (2) тухайн тээвэрлэж байгаа аюултай бараатай холбоотой төстэй мэдээллээр хангадаг бусад баримт бичиг.

92.175. Ажилтныг мэдээллээр хангах

Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь өөрийн ажилтан болон хамааралтай бол, тэдний үйлчилгээний агентыг аюултай бараа тээвэрлэхтэй холбоотой үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дараах мэдээллээр хангана:

- (1) аюултай бараатай холбоотой үүссэн онцгой нөхцөлийн үед авах арга хэмжээний зааварчилгаа;
- (2) Техникийн зааварчилгаанд заасан бусад мэдээлэл.

92.177. Ачаа хүлээн авах байрлал дахь мэдээлэл

(a) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь аюултай барааны тээвэрлэлтийн талаар олон нийтэд зориулсан анхааруулга мэдээллийг ачаа хүлээн авах байрлал бүрд байрлуулна.

(b) Энэ зүйлийн (a)-д заасан анхааруулга нь:

- (1) хүрэлцэхүйц тоотой байна;
- (2) ил харагдахуйц хэлбэрээр байрласан байна.

92.175. Ажилтнуудыг мэдээллээр хангах

(a) Тээвэрлэгч нь өөрийн ажилтнууд болон томилогдсон төлөөлөгчдийг аюултай ачааны тээвэрлэлттэй холбогдсон дараах мэдээллээр хангасан байна:

- 1/ аюултай ачаатай холбогдон үүсэж болох онцгой нөхцөл байдлын үед авах арга хэмжээний зааварчилгаа;
- 2/ аюултай ачааны техникийн зааварчилгад тусгагдсан шаардлагатай бусад мэдээлэл.

92.177. Зорчигч болон бусад этгээдэд зориулсан мэдээлэл

(a) Тээвэрлэгч буюу Тээвэрлэгчийн өмнөөс ачаа тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ачаа хүлээн авах ачаа тээврийн цогцолборын цэг дээр аюултай ачааг агаарын хөлгөөр тээвэрлэхтэй холбогдсон мэдээллийг хүрэлцэхүйц хэмжээтэйгээр, нүдэнд ил тод харагдахаар байрлуулсан байна.

(б) Тээвэрлэгч нь агаарын хөлгийн бүхээгт авч орохыг хориглосон аюултай ачааны талаар зорчигчдод дараах байдлаар урьдчилан мэдээлсэн байна:

- 1/ зорчигчийн тийзэнд хавсаргах, буюу
- 2/ боломжтой бусад хэлбэрээр.

(в) Тээвэрлэгч, нисэх буудал нь агаарын хөлгийн бүхээгт авч орохыг хориглосон аюултай ачааны талаарх санамжийг

-Орчуулга, найруулга зассан

-Бие даасан зүйл болж шаардлага тавигдсаныг нэг болгон хураангуйлсан

-Шинэчлэгдсэн 92.179

дараах цэгүүдэд хүрэлцэхүйц хэмжээтэйгээр, нүдэнд ил тод харагдахаар байрлуулсан байна:

1/ нисэх буудал дахь тийз олгох цэг;

2/ зорчигч бүртгэлийн цэг;

3/ бүртгүүлсэн зорчигчдын хүлээх танхим;

4/ зорчигчдын тийз болон тээш бүртгэх өөр бусад цэгүүдэд.

(г) Тээвэрлэгчийн зорчигч бүртгэлийн ажилтнууд нь зорчигчдын авч яваа тээшинд аюултай ачаа нуугдмал хэлбэрээр, буюу өөр ямар нэгэн байдлаар агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэхээс сэргийлж зорчигчдоос биедээ болон гар тээш, тээшиндээ хориглосон эд зүйлс авч яваагүй гэдгийг тогтмол баталгаажуулах үүрэгтэй.

(д) Тээвэрлэгч, ачаа илгээгч болон бусад байгууллага нь аюултай ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаанд оролцдог ажилтнууддаа аюултай ачаатай харьцаж ажиллах, онцгой нөхцөл байдлын үед авах арга хэмжээний талаарх мэдээллийг өгнө.

(е) Осол, зөрчилд өртсөн агаарын хөлөгт аюултай ачаа тээвэрлэж байсан бол агаарын хөлгийн ашиглагч нь Аюултай ачааны техникийн зааварчилгад заасны дагуу аюултай ачааны талаарх мэдээллийг осол зөрчил болсон улсын эрх бүхий байгууллага болон ослын талбар дээр ажиллах албадад нэн даруй гаргаж өгнө.

92.179. Зорчигчийг мэдээллээр хангах

(а) Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь агаарын хөлөгт авч орохыг хориглосон барааны төрлийг зорчигчид мэдээлэх үүрэгтэй.

(b) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан мэдээллийг дараах байдлаар хүргэсэн байх ёстой:

(1) хүрэлцэхүйц тоо хэмжээтэй ба дараах байрлалд, ил харагдахуйц байрлуулсан анхааруулга:

(i) зорчигчийн тийз олгох болон тээш бүртгэх байрлал бүрд;

(ii) агаарын хөлөгт зорчигч орох талбай бүрд;

(2) зорчигчийн тийзэд, хэрэв тийз нь цахим хэлбэртэй бол,

92.179. Нөөц

-Мөрдөгдөж байгаа-92.177 (б)(в).

<p><u>суудал захиалгын баталгаажуулалтын хэсэг хэлбэрээр.</u></p>		
<p>92.181. <u>Үйл ажиллагаа эрхлэгч аюултай барааг саатуулах</u></p> <p><u>Үйл ажиллагаа эрхлэгч, 92.17-гийн дагуу Дарга саатуулсан байх ёстой гэж үзсэн аюултай барааг хураан авсан бол:</u></p> <p>(1) <u>тухайн барааг Дарга өөрийн мэдэлд авах хүртэл аюулгүй хадгалах бүх боломжит урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна;</u></p> <p>(2) <u>тухайн барааг Дарга үзлэг, тест, шинжилгээ хийх, эсхүл нотлох баримтын зорилгоор цаашид хадгалах шаардлагагүй гэж үзсэн бол, саатуулсан барааг чөлөөлж болно.</u></p>		<p>-Орхигдуулсан зүйлийг нөхөж оруулсан.</p>
	<p>92.181. Нисэх багийн гишүүдийг мэдээлэл, зааварчилгаар хангах</p> <p>(а) Тээвэрлэгч нь, <u>аюултай ачаа</u> тээвэрлэхэд нисэх багийн гүйцэтгэх үүрэгтэй холбоотой мэдээллийг Үйл ажиллагааны заавартаа тусгасан байх ба <u>аюултай ачаа</u> тээвэрлэх явцад бий болсон онцгой нөхцөл байдлын үед зайлшгүй авах арга хэмжээний талаар нисэх багийн гишүүдэд зааварчлага өгсөн байна.</p>	<p>-92.175 –д заасныг давхардуулж оруулсан байна. Employee-д нисэх багийн гишүүн орно. -9.2 of Annex 18</p>
	<p>92.183. <u>Аюултай ачааны талаар нисэх буудалд мэдээлэх</u></p> <p>(а) Нислэгийн үед онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд агаарын хөлгийн дарга <u>Аюултай ачааны</u> техникийн зааварчилгад заасны дагуу агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа <u>аюултай ачааны</u> талаар холбогдох НХҮ-ний байгууллагаар дамжуулан нисэх буудалд мэдээлнэ.</p>	<p>-9.5 of Annex 18 Шинэ Зеланд дүрмэндээ оруулаагүй.</p>
	<p>92.185. <u>Аюултай ачаатай холбогдсон осол зөрчлийн талаар мэдээлэх</u></p> <p>(а) Тээвэрлэгч нь, <u>аюултай ачаа</u>тай холбоотой гарсан осол, зөрчлийн талаар ИНЕГ-ын эрх бүхий этгээдэд болон тухайн хэрэг явдал болсон улсын эрх бүхий байгууллагад зохих журмын дагуу мэдээлнэ.</p> <p>(б) Тээвэрлэгч нь, ачаанд аливаа мэдээлээгүй, эсхүл буруу мэдүүлсэн <u>аюултай ачаа</u> илэрсэн тохиолдолд энэ тухай ИНЕГ-ын эрх бүхий этгээдэд болон тухайн хэрэг явдал болсон улсын эрх бүхий байгууллагад, мөн нисэх багийн гишүүд, зорчигчийн гар тээш, тээшинд агаарын хөлгийн бүхээгт авч орохыг хориглосон <u>аюултай ачаа</u></p>	<p>-ИНД-12-д заасан</p>

	илэрсэн тохиолдолд энэ талаар тухайн хэрэг явдал болсон улсын эрх бүхий байгууллагад тус тус мэдээлнэ.	
	<p>92.187. Бичиг баримтын хадгалалт (а) Тээвэрлэгч нь <u>аюултай ачаа</u>ны тээврийн бичиг баримт, <u>аюултай ачааг</u> хүлээн авсан шалгах хуудас болон агаарын хөлгийн даргад бичгээр өгсөн мэдээлэл зэрэг бичиг баримтын нэгээс доошгүй хувийг тухайн нислэг үйлдсэн өдрөөс хойш 6 сараас доошгүй хугацаагаар хадгална.</p>	-92.155-д байгаа.
Е Бүлэг-Сургалт	Д БҮЛЭГ. СУРГАЛТ	
<p>92.201. Хамрах хүрээ Энэ Бүлэг нь дараах этгээдийн <u>аюултай барааны</u> сургалтад тавих зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно: (1) <u>аюултай барааг</u> тогтмол илгээгч болон түүний үйлчилгээний агентын; (2) үйл ажиллагаа эрхлэгчийн; (3) <u>аюултай барааг</u> агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авах үйлчилгээний агентын; (4) <u>үйл ажиллагаа эрхлэгчээс</u> бусад, зорчигч, эсхүл ачааг агаараар тээвэрлэх, эсхүл бэлтгэх ажиллагаанд оролцдог байгууллага болон этгээдийн; (5) зорчигч болон түүний тээшинд аюулгүйн үзлэг хийдэг байгууллагын.</p>	<p>92.201. Хамрах хүрээ (а) <u>Аюултай ачаа</u>ны сургалтад дараах ажилтнууд Техникийн Зааварчилгад заасны дагуу хамрагдана: 1/ <u>аюултай ачааг</u> илгээгч болон түүнийг зуучлагч; 2/ тээвэрлэгч; 3/ тээвэрлэгчийн өмнөөс ачаа хүлээн авах, хадгалах, ачаалах, буулгах газрын үйлчилгээ үзүүлдэг агент; 4/ тээвэрлэгчийн өмнөөс зорчигч бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг агент; 5/ <u>ачаа тээврийн зуучлагчид</u>; 6/ ачаа шуудан, зорчигч болон тэдгээрийн тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийдэг алба/агент.</p>	-3Ц-92-1-д байгаа
<p>92.203. Аюултай барааны сургалтын хөтөлбөр <u>(а) ИНД-119-ийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч, эсхүл гэрчилгээ эзэмшигчийн үйлчилгээний агент нь агаараар тээвэрлэхээр төлөвлөж байгаа аюултай бараатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтан дараах байгууллагын зохион байгуулсан, Хавсралт А-ийн дагуу 92.205-д заасан давтан сургалтыг багтаасан аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан болохыг бататгах үүрэгтэй:</u> <u>(1) ИНД-119-ийн дагуу олгосон агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч, хэрэв гэрчилгээ нь аюултай барааны сургалт зохион байгуулахыг зөвшөөрдөг бол; эсхүл</u> <u>(2) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч, хэрэв гэрчилгээ нь аюултай барааны сургалт зохион байгуулахыг зөвшөөрдөг бол.</u> <u>(b) Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч, эсхүл тухайн гэрчилгээ эзэмшигчийн үйлчилгээний агентаас бусад этгээд нь</u></p>	<p>92.203. Аюултай ачааны сургалтын хөтөлбөр (а) Тээвэрлэгч, ачаа илгээгч нь <u>аюултай ачаа</u>ны Сургалтын хөтөлбөрийг <u>Аюултай ачаа</u>ны техникийн зааварчилгын дагуу боловсрууж, ИНЕГ-аар хянуулж баталгаажуулсан байх ба энэхүү хөтөлбөрт давтан сургалтын хөтөлбөр багтсан байна.</p>	-Орхигдуулсан заалтуудыг нөхөж оруулсан.

агаараар тээвэрлэхээр төлөвлөж байгаа аюултай бараатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтан дараах эзэмшигчийн зохион байгуулсан, хэрэв хамааралтай бол, Хавсралт А-ийн дагуу 92.205-д заасан давтан сургалтыг багтаасан аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан болохыг бататгах үүрэгтэй:

(1) ИНД-141-ийн дагуу олгосон нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ, хэрэв гэрчилгээ нь аюултай барааны сургалт зохион байгуулахыг зөвшөөрдөг бол; эсхүл

(2) олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрийн хүчинтэй итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ.

(с) Гадаад улсад үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийг, хэрэв агаарын хөлөгт ачих болон буулгах үйл ажиллагааг тухайн улсын дараах ажилтан гүйцэтгэж байгаа бол, энэ зүйлийн (а)-г дагаж мөрдөхийг шаардахгүй:

(1) 92.203-ын дагуу сургалтын шаардлагыг хангасан этгээд хяналт тавьж байгаа; эсхүл

(2) тухайн Улсын шаарддаг аюултай барааны сургалтыг хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан; эсхүл

(3) дараах байгууллагын зохион байгуулсан аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан:

(i) Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны шугамын агаарын тээвэрлэгчийн гишүүн өөр үйл ажиллагаа эрхлэгч; эсхүл

(ii) Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны, аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрийн хүчинтэй, итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ эзэмшигч.

(d) Монгол Улсад үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа Гадаад Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч, эсхүл үйлчилгээний агентыг, хэрэв аюултай бараатай холбоотой ажил үүрэг гүйцэтгэх ажилтан нь агаарын хөлгийн бүртгэгч Улсын шаарддаг аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан бол, энэ зүйлийн (а)-г дагаж мөрдөхийг шаардахгүй.

(б) Энэ зүйлийн (а)-д заасан хөтөлбөрийн дагуух сургалтыг ИНД-141-ийн дагуу гэрчилгээжсэн нисэхийн сургалтын байгууллага, буюу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтад хамрагдсан эрх бүхий этгээд.

92.205. Давтан сургалт

Энэ дүрмийн 92.203-т шаардсан аюултай барааны сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан этгээд нь:

(1) тухайн хөтөлбөрт хамрагдсанаас хойш 2 жилийн дотор, аюултай барааны давтан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдана;

(2) 2 жилээс хэтрэхгүй хугацааны давтамжтайгаар аюултай барааны давтан сургалтын хөтөлбөрт дахин хамрагдана.

92.205. Давтан сургалт

(а) Энэ дүрмийн 92.203-д заасан аюултай ачааны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан аливаа этгээд нь 2 жил тутам давтан сургалтад хамрагдана.

-Орхигдуулсан заалтыг нөхөж оруулсан.

92.207. Ажилтны бүртгэл

- (a) Энэ Дүрэм хамаарах этгээд нь аюултай бараатай холбоотой ажил үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтан бүрийн хувийн хэргийг, тэдний ажиллаж байгаа бүх хугацааны турш хадгална.
- (b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу хадгалах шаардлагатай хувийн хэрэгт ажилтан нэг бүрийн дараах мэдээллийг багтаасан байна:
 - (1) хамрагдсан анхан шатны сургалтын хөтөлбөр болон сүүлчийн давтан сургалт;
 - (2) сургалтад хамрагдсан он сар өдөр;
 - (3) сургалтыг зохион байгуулсан этгээд болон байгууллагын нэр;
 - (4) сургалтын үр дүн болон олж авсан ур чадвар.

92.207. Ажилтны хувийн хэрэг

- (a) Тээвэрлэгч болон ачаа илгээгч нь аюултай ачаатай холбогдсон үйл ажиллагаанд үүрэг хариуцлага хүлээсэн ажилтанд хувийн хэрэг хөтлөх ба хувийн хэрэгт дараах зүйлийг тусгасан байна:
 - 1/ анхан шатны болон давтан сургалтын талаарх мэдээлэл;
 - 2/ сургалтыг зохион байгуулсан байгууллага, этгээдийн талаарх мэдээлэл;
 - 3/ сургалтад хамрагдсан байдал, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл.

-Орхигдуулсан үг хэллэгийг нөхөн оруулсан.

Хавсралт А - Аюултай барааны сургалтын хөтөлбөр

Ажилтны хамрагдсан аюултай барааны сургалтын хөтөлбөр нь тухайн этгээдэд оногдох аюултай бараатай холбоотой ажил үүрэгт тохирсон байх ба дараах сургалтыг багтаана:

- (1) ерөнхий танилцах сургалт - ерөнхий заалттай танилцуулах зорилготой;
- (2) үйл ажиллагааны-тусгай сургалт тухайн этгээдийн хариуцах ажиллагаанд холбогдох шаардлагыг нарийвчлан олгох сургалт;
- (3) аюулгүй байдлын сургалт аюултай бараанаас үүдэлтэй аюул, аюулгүй ажиллах болон онцгой нөхцөлийн үед авах арга хэмжээний журмыг багтаасан;
- (4) Техникийн зааварчилгааны Part 1, Chapter 4-ийн (TRAINING) дагуу дараах холбогдох сэдвийн сургалт:

Хамрагдах ажилтан	Сэдэв
<p>Үйл ажиллагаа эрхлэгчийн хүлээн авах ажилтан</p>	<p>Монгол Улсын хууль, дүрэм; аюултай барааны ангилал; хориг; савлагааны зааварчилгаа; шошго болон тэмдэглэгээ хийх; аюултай барааны тээврийн баримт бичиг, үйл ажиллагаа эрхлэгчийн хариуцлага; илгээгчийн хариуцлага; онцгой нөхцөлийн журам</p>
<p>Аюултай барааны газрын үйлчилгээний хадгалалт болон ачилтад оролцдог ажилтан</p>	<p>Ерөнхий философи; шошго болон тэмдэглэгээ хийх; тээвэрлэх болон ачих журам; хоорондын нийцэл; онцгой нөхцөлийн журам</p>

-Орхигдуулсныг нөхөж оруулсан.

<p>Зорчигч үйлчилгээний ажилтан болон зорчигч ачаа тээшинд аюулгүйн үзлэг хийх аюулгүйн хамгаалалтын ажилтан</p>	<p>Ерөнхий философи; Монгол Улсын хууль, дүрэм; хориотой аюултай бараа; зорчигчид үл хамаарах нөхцөл; шошгоны ерөнхий таних тэмдэг</p>		
<p>Нисэх багийн гишүүд</p>	<p>Ерөнхий философи; Монгол Улсын хууль, дүрэм; шошго болон тэмдэглэгээ хийх; нисгэгчид мэдээлэх; онцгой нөхцөлийн журам; хоорондын нийцэл; ачаалах журам</p>		
<p>Нисэх багийн гишүүдээс бусад багийн гишүүд</p>	<p>Ерөнхий философи; Монгол Улсын хууль, дүрэм; хориотой аюултай бараа; зорчигчид үл хамаарах нөхцөл; шошгоны ерөнхий таних тэмдэг; онцгой нөхцөлийн журам</p>		
<p>Баглагч</p>	<p>Аюултай барааны ангилал; аюултай барааны жагсаалт; савлалгаанд тавих ерөнхий шаардлага; дүйцэх шаардлага; савлагааны тусгай зааварчилгаа; шошго болон тэмдэглэгээ хийх</p>		
<p>Тогтмол илгээгч болон түүний үйлчилгээний агент</p>	<p>Аюултай барааны ангилал; хориотой аюултай барааны жагсаалт; савлагааны зааварчилгаа; шошго болон тэмдэглэгээ хийх; илгээгчийн хариуцлага; аюултай барааны тээврийн баримт бичиг</p>		

Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс