

*Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын
2019 оны 06 сарын 12-ны 187 тоот
тушаалын 05 дугаар хавсралт*



ИНД-106

Иргэний Нисэхийн Дүрэм

Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР

ИНД-106 нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:

- ИНД-91-ийн шаардлагаас гадна, ханг-глайдерын үйл ажиллагааны нэмэлт шаардлага;
- ИНД-91-д үл хамаарах ханг-глайдерын үйл ажиллагааны шаардлага.

Энэ Дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан ИНД-106-гийн цахим хувилбар бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-106, түүний нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-аас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой.

Мэдээлэл

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн Дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбарт нэгдсэн нэг Дүрмийн зохицуулалтад шилжих Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 1992 оны 29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999 оны 5 сарын 6-нд байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний нисэхийн дүрмийг боловсруулсан.

Өөрчлөлтийн түүх**Хүчинтэй огноо**

Анхны боловсруулалт

2002 оны 09 сарын 12

Нэмэлт, өөрчлөлт 1

2010 оны 05 сарын 07

Нэмэлт, өөрчлөлт 2 (Шинэчлэлт)

2019 оны 06 сарын 12

Тэмдэглэл: ИНД-106-гийн шинэчлэлтийг монгол, англи хэл дээр, NZ Part 106-гийн 2014 оны 04 сарын 01-ний А.3-д үндэслэн боловсруулсан болно.

Гарчиг

А Бүлэг - Ерөнхий зүйл	1
106.1. Хамрах хүрээ.....	1
106.3. Нэр томъёо ба товчлол.....	1
106.5. Нисгэгчид тавих шаардлага	1
106.6. Ханг-глайдер болон параглайдерын нисгэгч (шилжилт).....	1
106.7. Агаарын хөлгийн НТЧ	2
106.9. Бүртгэл	2
106.11. Агаарын хөлгийн баримт бичиг	2
106.13. Түлшний шаардлага	2
106.15. Агаарын хөлгийн төхөөрөмж.....	2
106.17. Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ	2
106.19. Аюулгүй байдлын төхөөрөмж	3
В Бүлэг - Нислэгийн дүрэм	3
106.51. Хөдөлгөөний давуу эрхийн дүрэм	3
106.53. Үүлнээс зай барих.....	3
106.55. Минимум өндөр.....	3
106.57. Нислэг үйлдэх нөхцөл	3
106.59. Хөөрөлтийн талбай.....	3
106.61. Аяллын түвшин	3
106.63. Аэробатик нислэг	4
106.65. Дуудлага	4
106.67. Ханг-глайдерыг нислэгт чирэх	4

А Бүлэг - Ерөнхий зүйл

106.1. Хамрах хүрээ

Энэ Дүрэм нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:

- (1) ИНД-91-ийн шаардлагаас гадна, ханг-глайдерын үйл ажиллагааны нэмэлт шаардлага;
- (2) ИНД-91-д үл хамаарах ханг-глайдерын үйл ажиллагааны шаардлага.

106.3. Нэр томьёо ба товчлол

Энэ Дүрэмтэй холбоотой нэр томьёо болон товчлол нь ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбарт багтсан.

106.5. Нисгэгчид тавих шаардлага

(а) Ханг-глайдерын нисгэгч нь дараах үүрэгтэй:

- (1) ханг-глайдерын байгууллагын жинхэнэ гишүүн байх;
- (2) ханг-глайдерын нисгэгчийн зохих үнэмлэх эзэмшдэг байх;
- (3) нисгэгчийн үнэмлэхний болон холбогдох зэрэглэлийн эрх, хязгаарлалтыг мөрдөх;
- (4) тухайн ханг-глайдерын байгууллагын үйл ажиллагааны стандарт болон журмыг мөрдөх.

(b) Энэ зүйлийн (а)(2)-т заасныг үл харгалзан, ханг-глайдерын нисгэгчийн зохих үнэмлэх эзэмшдэггүй этгээд нь энэ зүйлийн (а)(1)-д дурдсан ханг-глайдерын байгууллагаас олгосон ханг-глайдерын Сургагч-нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигчийн шууд хяналтад ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж болно.

106.6. Ханг-глайдер болон параглайдерын нисгэгч (шилжилт)

Ханг-глайдер, параглайдерын нисгэгч нь дараах гэрчилгээ болон зэрэглэл эзэмших үүрэгтэй:

- (1) эхлэн суралцагчийн зэрэглэл;
- (2) сурагчийн зэрэглэл;
- (3) дунд түвшний зэрэглэл;
- (4) ахлах зэрэглэл;
- (5) параглайдерын зэрэглэл-1;
- (6) параглайдерын зэрэглэл-2;
- (7) параглайдерын зэрэглэл-3;
- (8) параглайдерын Сургагч-нисгэгчийн зэрэглэл;
- (9) параглайдерын зорчигчийн зэрэглэл;
- (10) ангилал-1 ханг-глайдерын Сургагч-нисгэгчийн зэрэглэл;
- (11) ангилал-2 ханг-глайдерын Сургагч-нисгэгчийн зэрэглэл;
- (12) тусгай ур чадварын зөвшөөрөл.

106.7. Агаарын хөлгийн НТЧ

ИНД-91.101(а)(1)(i)-ийн шаардлага нь ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

106.9. Бүртгэл

(а) ИНД-91.107-гийн шаардлага нь ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

- (b) Дараахаас бусад тохиолдолд, нисгэгч ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхлэхгүй:
- (1) ханг-глайдерыг нисэх клубийн гэрчилгээнд зөвшөөрсөн журмын дагуу ханг-глайдерын байгууллагад бүртгүүлсэн байх;
 - (2) ханг-глайдерын байгууллагын нисэх клубийн гэрчилгээнд зөвшөөрсөн журмын дагуу дараах байдлаар танигддаг байх:
 - (i) ханг-глайдерын таних тэмдгээр; эсхүл
 - (ii) нисгэгчийн хувийн дугаараар.

106.11. Агаарын хөлгийн баримт бичиг

ИНД-91.109 болон 91.111-ийн шаардлага нь ханг-глайдераар нислэг үйлдэж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

106.13. Түлшний шаардлага

ИНД-91.305-ын шаардлага нь ханг-глайдераар нислэг үйлдэж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

106.15. Агаарын хөлгийн төхөөрөмж

(а) ИНД-91-ийн F Бүлгийн шаардлага нь ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

(b) Ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь тухайн ханг-глайдерыг 30 м-ийн (100 ft) нарийвчлалтай, газраас дээш өндөр заах өндөр-хэмжигчээр тоногловсон байна.

106.17. Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

(а) ИНД-91-ийн G Бүлгийн шаардлага нь ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

(b) Ханг-глайдераар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь, ханг-глайдерыг тухайн байгууллагын гэрчилгээнд зөвшөөрсөн журмын дагуу ханг-глайдерын байгууллагын олгосон хүчинтэй тохирлын баталгаатай (warrant of fitness) болохыг бататгана.

106.19. Аюулгүй байдлын төхөөрөмж

Ханг-глайдерын нисгэгч болон зорчигч нь дараах хэрэгсэлтэй байна:

- (1) ханг-глайдерын байгууллагын стандартад нийцсэн хамгаалалтын хатуу дуулга;
- (2) ханг-глайдерын байгууллагын стандартад нийцсэн маягийн бэхэлгээ.

В Бүлэг - Нислэгийн дүрэм**106.51. Хөдөлгөөний давуу эрхийн дүрэм**

(а) ИНД-91.229(b)-д заасныг үл харгалзан, өндөрлөгөөс халин нисэж (soaring ridge) байгаа ханг-глайдерын нисгэгчийг, тухайн ханг-глайдерын баруун гар талд өндөрлөг байгаа бол түүний эгц урдаас өөр ханг-глайдер ойртох үед баруун тийш эргэхийг шаардахгүй.

(b) ИНД-91.229(d)-д заасныг үл харгалзан, өндөрлөгөөс халин нисэж байгаа ханг-глайдерыг гүйцэж түрүүлэх ханг-глайдерын нисгэгч нь гүйцэгдэж байгаа ханг-глайдерыг өндөрлөгтэй талаар нь гүйцэж түрүүлнэ.

106.53. Үүлнээс зай барих

ИНД-91.301(a)(2)-т заасныг үл харгалзан, аливаа этгээд нь дараах нөхцөлд, ханг-глайдераар далайн дундаж түвшнээс дээш (AMSL) 3300 м (11 000 ft) максимум түвшин хүртэл, үүлнээс доош 150 м-ээс (500 ft) хол зайтай ниснэ:

- (1) G-ангиллын агаарын зайд; эсхүл
- (2) E-ангиллын агаарын зайд (транспондер-шаардсан агаарын зайнаас бусад).

106.55. Минимум өндөр

ИНД-91.311(a)(3)-т заасныг үл харгалзан, хэрэв тухайн нислэг нь газарт байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд аюул учруулахааргүй бол, аливаа этгээд ханг-глайдераар 150 м-ээс (500 ft) доош өндөрт, өндөрлөгөөс халин нисэж (ridge soaring) болно.

106.57. Нислэг үйлдэх нөхцөл

Аливаа этгээд ханг-глайдераар шөнөөр нислэг үйлдэхгүй.

106.59. Хөөрөлтийн талбай

Ханг-глайдерын нисгэгч зөвхөн ханг-глайдерын байгууллагаас зөвшөөрсөн хөөрөлтийн талбайгаас хөөрөлт үйлдэнэ.

106.61. Аяллын түвшин

ИНД-91.313(a)(1) болон ИНД-91.239(a)-ийн шаардлага нь ханг-глайдераар нислэг үйлдэж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

106.63. Аэробатик нислэг

ИНД-91.701(b) болон (c)-гийн шаардлага нь ханг-глайдераар нислэг үйлдэж байгаа этгээдэд хамаарахгүй.

106.65. Дуудлага

Ханг-глайдерын нисгэгч нь нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний (НХҮ) нэгжтэй хоёр талын радио холбооны төхөөрөмжөөр холбоо барихдаа өөрийн хувийн дугаарыг хэрэглэнэ.

106.67. Ханг-глайдерыг нислэгт чирэх

Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн нисгэгчээс бусад этгээдийг ханг-глайдерыг нислэгт чирэхийг зөвшөөрөхгүй.

--oOo--